

Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: V/ 20BS

Datum: 15.08.2023

Vorlage, DS-Nr. 2023/0675

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Rat	19.09.2023			

Betreff: Bürgerantrag gemäß § 24 GO NRW des Herrn Norbert Lang vom 27. Juli 2023
hier: Kanalsanierung in der Moltkestraße in Troisdorf-Oberlar

Beschlussentwurf:

Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und verzichtet im Rahmen seines Rückholrechts auf die Verweisung des Bürgerantrags in einen Fachausschuss.

Ferner lehnt der Rat der Stadt Troisdorf den als Anlage beigefügten Bürgerantrag ab und sieht in der Angelegenheit keinen weiteren Handlungsbedarf.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Sachdarstellung:

Mit Schreiben vom 27.07.2023, hier eingegangen am 10.08.2023, liegt der Verwaltung ein Bürgerantrag nach § 24 GO NRW vor.

Der Bürgerantrag ist als Anlage beigefügt.

Dieser wurde dem Abwasserbetrieb Troisdorf (AÖR) zur Stellungnahme vorgelegt.

Mit Schreiben vom 28.08.2023 nimmt der Abwasserbetrieb Troisdorf (AÖR) wie folgt Stellung:

Der Zustand des Kanals in der Moltkestraße ist nach aktuellem Kenntnisstand des

Abwasserbetriebs in Ordnung. Auch liegen keine außergewöhnlichen Meldungen über Störungen in dieser Hinsicht vor. Ein sofortiger Sanierungsbedarf ist somit nicht gegeben. Dort wo feuchte Keller und Verstopfungen auftreten, bietet der Abwasserbetrieb den Grundstückseigentümern gerne eine kostenfreie Vor-Ort-Beratung an.

In Vertretung

Walter Schaaf
Technischer Beigeordneter