



Hochwasserschutzdeiche in Troisdorf

Hochwasserschutzdeich an der Sieg



- Troisdorf-Mülleken bis Troisdorf-FWH
- Länge: ca. 4.900 m
- Zuständig: **Deichverband Untere Sieg**



Hochwasserschutzdeich an der Agger

- Troisdorf-FWH bis Troisdorf (Taubengasse)
- Länge: ca. 2.750 m (ca. 2.910 m nach Sanierung)
- Zuständig: **Stadt Troisdorf**

Sieg-Hochwasser 14./15.07.2021

Weitere Stationen im Einzugsgebiet Sieg:
Waldbröl: 45 Liter
Kreuztal: 35 Liter









 STADT
TROISDORF
Eine Familien-Angelegenheit

Hochwasserschutzdeich an der Agger

Keine Änderung der Planungen aufgrund Hochwasser Juli 2021

- Ausführung überwiegend als Dreizonenerddeich, davon ca. 1.630 m mit integrierter Stahlspundwand (zzgl. 270m am Sportplatz)
 - Erhöhung für ein Hochwasser HQ₂₀₀ mit 1m Freibord ($\hat{=}$ HW 14./15.07.)
 - Verbreiterung der Standfläche (ca. 4m bei Spundwand)
 - Verbreiterung Deichverteidigungsweg auf der Deichkrone (4 m)
 - Beachtung der jetzt vorgeschriebenen land- und wasserseitigen Deichschutzzonen ab Deichfuß (Besonderheit bei Spundwand)
- (s.a. Umwelt- und Verkehrsausschuss am 05.03.2020, Vorlage DS-Nr. 2020-0195)





noch Anlage 3

zu TOP 7.1 der Niederschrift des Haupt- und Finanzausschusses am 24. August 2021
